



Allgemeine Informationen

Materialnummer	35017
EAN/UPC-Code	9002759350178
Type	Deckenventilator & Licht

Abmessungen

Artikel Durchmesser (in mm)	1320
Artikel Höhe (in mm)	330
Baldachin Höhe (in mm)	55
Baldachin Durchmesser (in mm)	130
Nettogewicht (in kg)	4,65 Kilogramm
Bruttogewicht	5,668 Kilogramm
Einzelverpackung Höhe (in mm)	245
Einzelverpackung Länge (in mm)	720
Einzelverpackung Tiefe (in mm)	270

Ventilator

Motortyp	DC with Sensorless Driver
Motorabmessungen in MM (Ø x H)	90x16mm
Motor Watt	45
geeignet für Schrägen bis	14°
Flügeleinstellwinkel	14°
Anzahl Flügel	3
Schutzart	IP20
Netzspannung	220-240V, 50Hz

Material & Farbe

Flügelmaterial	ABS
Flügelfarbe (1)	schwarz matt
Deckenteilmaterial	Stahl
Deckenteilfarbe	schwarz matt
Gehäusematerial	Stahl
Gehäusefarbe	schwarz-matt
Glas-/Schirmmaterial	Acryl
Glas-/Schirmfarbe	milky

Leistung

Watt/Luftvolumen (5)	30,5
Umdrehungen pro Minute (5)	150
Luftvolumen m3/Std. (5)	9864

Leuchtmittel

Leuchtmitteltyp (1)	LED
max. Wattage (1)	18W
Lumen Gesamt	2100
Lichtfarbe Gesamt	WHITE
Geeignet für LM der EEI ERP1.0	A++ - A

Energieinformation

maximaler Volumenstrom (F) in m³/min	164,4
Ventilator Leistungsaufnahme (P) in W	30,8
Serviceverhältnis (SV) in (m³/min)/W (acc. IEC 60879:1986)	5,34
Leistungsaufnahme in Bereitschaftszustand (PSB) in W	0,32
Ventilator Schalleistungspegel (LWA) in db(A)	38,9
Maximale Luftgeschwindigkeit (c) in m/s	2,65

						
9864 m³/h	14°	18W	2100l m	23A, Alkali ne	12V	

